

Lexmark E360 Serie

Lexmark E360d

Lexmark E360dn



DRUCKEN



38 S./MIN.



DUPLEX



NETZWERK



Steigern Sie die Produktivität
Ihres Unternehmens!



LEXMARKTM

Weniger drucken. Mehr sparen.

Weniger drucken? Dies mag von Seiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % Ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement um bis 30 % gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark Produkte, Lösungen und Services bieten innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir möchten Sie dabei unterstützen, weniger zu drucken und mehr zu sparen.

⁽¹⁾ Quelle: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», August, 2008

Schneller und zuverlässiger Laserdruck wird in jedem Office dringend benötigt, ganz egal, ob für einen einzelnen Anwender oder eine kleine Arbeitsgruppe. Der Lexmark E360d bietet Ihnen die Extra-Leistung und Flexibilität, die Sie brauchen: schneller Druck mit Geschwindigkeiten von 38 Seiten/Minute sowie eine flexible Reihe von Funktionen und Optionen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.



Ein kleiner Drucker mit großen Ambitionen!

Suchen Sie eine herausragende Druckleistung zu einem beeindruckend niedrigen Preis? Der Lexmark E360 ist die perfekte Ergänzung für Ihr Unternehmen. Er bietet eine einmalige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und eine zuverlässige und problemlose Bedienung.

- Schneller Druck mit bis zu 38 Seiten/Minute
- Ausgabe der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden mit Instant-Warm-up-Fixierer
- Zweizeiliges LCD-Display
- Druckqualität 1.200 x 1.200 dpi



Flexibel und vielseitig

Verwenden Sie die verschiedenen Zuführungen für den Druck auf verschiedene Medienarten. Wählen Sie außerdem aus einer Reihe von Optionen, um Ihren Drucker für Ihre spezifischen Anforderungen zu konfigurieren, inklusive flexibler Papierhandhabung und Hauptspeichererweiterung für den Druck von grafikintensiven Dokumenten.

- 50-Blatt-Universalzuführung
- Optionale Papierzuführung zur Steigerung der Zuführungskapazität
- Hauptspeichererweiterung bis 288 MB
 - Netzwerkfähiges Modell für einfachen Einsatz in Arbeitsgruppen



Ein robuster und zuverlässiger Partner

Der für große Volumina konzipierte Lexmark E360 nimmt Ihre hohe Auslastung ernst und bietet höchste Zuverlässigkeit. Der robuste und zuverlässige Drucker sorgt dafür, dass Sie ohne jede Unterbrechung arbeiten können!

- Robustes, langlebiges Design
- Zuverlässige Papierzuführung, um produktiv zu bleiben
- Maximales monatliches Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten
- Durch eine umfassende Garantie geschützt

Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen

Umweltfreundliches Drucken zahlt sich in jeder Hinsicht aus – für Ihr Unternehmen, für Ihr Budget und für die Umwelt! Der Lexmark E360 bietet umweltfreundliche Funktionen, um Sie dabei zu unterstützen, Papier und Energie zu sparen.

- Papiersparender Duplex-Druck Standard
- Der Eco-Modus reduziert den Stromverbrauch
- Instant-Warm-up-Fixierer spart Strom
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm für einfaches Recycling



Die Lexmark Garantie für Sie

Lexmark ist ständig bemüht, Ihnen höchste Produktivität und minimale Ausfallzeiten zu ermöglichen. Unser E360d umfasst unsere einjährige Servicegarantie «Return to Base». Für eine noch höhere Garantieleistung können Sie eines unserer erweiterten Onsite-Garantieangebote wählen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Angeboten wünschen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie uns noch heute unter www.lexmark.at/services.

Kleine Größe, GROSSE Leistung!




Komfortable Universalzuführung

Drucken Sie auf unterschiedliche Papiertypen wie Umschläge, Karton oder Transparentfolien, ohne Nachfüllen der Zuführung.



Einfache Bedienung

Das zweizeilige Bedienpanel bietet einfache Anleitungen für Druck- und Wartungs-Tasks.



Erweiterbare Zuführung

Durch Hinzufügen einer zusätzlichen Zuführung können Sie einen zweiten Papiertyp einlegen oder Ihre gesamte Zuführungskapazität auf bis zu 850 Blatt erweitern.



Zusätzliche Leistung

Mit bis zu 288 MB Hauptspeicher und einem 400 MHz Prozessor werden komplexe Druckjobs schnell ausgegeben.



Wählen Sie genau das Modell, das Ihre Leistungsanforderungen erfüllt



Lexmark E260

Komfortabler Druck direkt am Schreibtisch für individuelle Anwender oder kleine Arbeitsgruppen

- Druckgeschwindigkeit von 33 S./Min.
- Modelle mit integrierter Duplex-Funktion und Netzwerkunterstützung verfügbar
- Optionale Papierzuführungen
- Tonerkassette für 3.500 Seiten verfügbar
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.500 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Schneller, flexibler Druck mit Duplex-Funktion

- Druckgeschwindigkeit von 38 S./Min.
- 50-Blatt-Universalzuführung
- Zweizeiliges LCD-Display
- Lexmark Tonerkassetten für 3.500 und 9.000 Seiten verfügbar
- Empfohlenes durchschnittliches Volumen: 740 bis 6.000 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Kompakt und zugleich für höchste Volumen konzipiert Arbeitsgruppendrucker

- Bedienerfreundliches vierzeiliges Bedienpanel mit numerischer Tastatur
- Verbesserte Sicherheits- und Servicefunktionen
- Kompatibel mit Lexmark Forms und Barcode Card Solution
- Tonerkassetten für 3.500, 9.000 und 15.000 Seiten verfügbar
- Empfohlenes durchschnittliches Volumen: 1.500 bis 10.000 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* WLAN-Modell nicht in allen Ländern verfügbar

Drucken	
Drucktechnologie	Laser, Schwarz/Weiß
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	38 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn (S/W)	6,5 Sekunden
Druckauflösung (S/W)	1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi
Speicher (Standard)	32 MB
Speicher (maximal)	288 MB
Geräuschemission beim Drucken	53 dB(A)
Geräuschemission im Stand-by-Modus	nicht hörbar dB(A)
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu	80.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	740 - 6.000 Blatt
Verbrauchsmaterialien	
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien (* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.)	Tonerkassette für 9.000 Seiten*, Tonerkassette für 3.500 Seiten*
Im Lieferumfang enthaltene Druckkassetten (Erstausstattung)	Rückgabe-Tonerkassette für 2.300 Seiten*
Papierzuführungen / -ablagen	
Papierhandhabung (Standard)	150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattausgabe, 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalführung
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Papierzuführung, es kann nur eine Papierkassette auf einmal installiert sein, 250-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung (Standard)	300 Blatt
Kapazität der Papierzuführung (maximal)	850 Blatt
Kapazität der Papierablage (Standard)	150 Blatt
Kapazität der Papierablage (maximal)	150 Blatt
Unterstützte Medien	Karton, Briefhüllen, Papierketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, DIN A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Kompatibilität	
Druckersprachen (Standard)	PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation
Standard-Schnittstellen	Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB 2.0
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird
Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme	Mac OS X, Mac OS 9.x
Allgemeine Produktangaben	
Garantie	1 Jahr Return-to-Base
Produkt-Zertifikate	www.lexmark.at
Abmessungen (H x B x T)	260 x 406 x 370 mm
Gewicht	13,83 kg
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.500 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei weniger als 25,5 °C



■ Papierhandhabung (Standard)

■ Papierhandhabung (optional)

Part # Model

003450412 Lexmark E360d

Part # Tonerkassetten

0E360H1E E360, E460 Rückgabe-Tonerkassette 9K
 0E260A11E E260, E360, E460 Rückgabe-Tonerkassette 3,5K
 0E360H21E E360, E460 Tonerkassette 9K
 0E260A21E E260, E360, E460 Tonerkassette 3,5K
 0E260X22G E260, E360, E460 Fotoleiter 30K

Part # Papier & Medien

0012A5010 Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)

Part # Papierzuführungen / -ablagen

003450550 550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
 003450250 250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460

Part # Speicheroptionen

001022298 128 MB DDR1-DIMM
 001022299 256 MB DDR1-DIMM
 001021209 64 MB Flash-Karte

Part # Anschlußmöglichkeiten

001021231 Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
 001021294 USB-Drucker-kabel, 2 m
 0014T0040 N4000e, externer Printserver
 0014T0155 N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g auf USB
 0014T0230 N7000e ext. Printserver Ethernet 10/100, 1 x USB
 0014T0240 N7002e, ext. Printserver 10/100, 1 x Parallel
 0014T0220 N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB

Part # Garantieverlängerung

002350236 E360 2 Jahre (gesamt) Return to Base Garantie
 002350237 E360 3 Jahre (gesamt) Return to Base Garantie
 002350240 E360 1 Jahr Return to Base Anschluss-Garantie
 002350216 E360 2 Jahre (gesamt) Vor-Ort Garantie
 002350217 E360 3 Jahre (gesamt) Vor-Ort Garantie
 002350218 E360 4 Jahre (gesamt) Vor-Ort Garantie
 002350220 E360 1 Jahr Vor-Ort Anschlussgarantie

Part # Installationsservice

002350248 E360 Installationsservice

Lieferumfang

Lexmark E360d Laserdrucker, Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 2.300 Seiten*, Fotoleiter-Kit, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (lokal), Netzkabel, Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsdatenblatt oder -broschüre, Informationen zum Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Weitere verfügbare Modelle

E360dn: Lexmark E360d + integrierte Netzwerkkonfiguration



Unser Engagement für die Umwelt

Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts «Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln» nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle

Kosteneinsparungen und Umweltschutz

- Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen
- Duplex-Druck, Print and Hold (Druck prüfen), Multi-Up-Druck und qualitativ hochwertiger Druck auf Recyclingpapier tragen dazu bei, den Papierverbrauch zu reduzieren
- Auswählbare Tonersparmodi unterstützen dabei, die auf einer Seite verwendete Tonermenge zu reduzieren
- Rückgabe-Druckkassetten und Programme zum Management von Altgeräten, um die Entsorgung über Müllhalden zu reduzieren

Markenzeichen

Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company, AppleTalk, Mac und Macintosh sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. MarkNet und MarkVision sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das USB-IF-Logo ist eine Marke des Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

Maximales monatliches Druckvolumen

«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts gegenüber anderen

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

«Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat zu drucken planen. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren, wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung