

HP

LaserJet 4050

Drucker

HP LaserJet 4050/T/N/TN

Der produktive Netzwerkdrucker mit dem „Plus“ an Lösungen und Bedienungskomfort

Die Laserdrucker von Hewlett-Packard bestimmen seit mehr als einem Jahrzehnt mit immer neuen Funktionen und innovativen Technologien den Industriestandard. Mit einer großen Vielfalt von Drucklösungen, hervorragender Ausgabequalität, Kompatibilität, enormer Zuverlässigkeit und neuen Funktionen für eine einfache Druckerverwaltung setzt auch die HP LaserJet 4050 Serie neue Maßstäbe für den Laserdruck in Arbeitsgruppen.

Drucklösungen für die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen

- HP JetSend-fähige FIR-Schnittstelle (Fast Infra Red, schnelle Infrarotschnittstelle) für kabelloses Drucken von allen Geräten mit Infrarotschnittstelle wie zum Beispiel Laptop und Palmtop PCs, HP CapShare, Digitalkameras usw.
- Erweiterte Funktionen der Druckjobverwaltung: Private Printing, Proof and Hold, Booklet Printing und Quick Copy
- Vernetzungs- und Papierhandhabungslösungen für die unterschiedlichen Anforderungen in Unternehmen

Einfachere Druckerverwaltung denn je

- Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung
- Druckertreiberkompatibilität
- Anzeige von Toner- und Papierverbrauchsdaten am PC

Hervorragende Ausgabequalität – bei noch höherer Geschwindigkeit

- 1200 dpi Auflösung bei 16 Seiten pro Minute
- Höherer Datendurchsatz und schnellere Verarbeitung
- Höhere Produktivität durch erhöhten Bedienungskomfort

Niedrigere Betriebskosten

- Erhöhter Standardfunktionsumfang
- Geringerer Schulungsbedarf und weniger Help-Desk-Anrufe durch intuitive Software-Tools für die Druckerverwaltung
- Reduzierter Energieverbrauch und geringere Wartungskosten
- Erweiterte Support- und Serviceoptionen zur Anpassung an spezielle Bedürfnisse

Die Drucker der HP LaserJet 4050 Serie:

HP LaserJet 4050

Papierzuführung 1 x 100 Blatt, 1 x 500 Blatt
8 MB RAM
Netzwerkfähig mit optional erhältlichem HP JetDirect PrintServer

HP LaserJet 4050T

Papierzuführung 1 x 100 Blatt, 2 x 250 Blatt
8 MB RAM
Netzwerkfähig mit optional erhältlichem HP JetDirect PrintServer

HP LaserJet 4050N

Papierzuführung 1 x 100 Blatt, 1 x 500 Blatt
16 MB RAM
Netzwerkbereit
JetSend-fähige FIR-Schnittstelle

HP LaserJet 4050TN

Papierzuführung 1 x 100 Blatt, 2 x 250 Blatt
16 MB RAM
Netzwerkbereit
JetSend-fähige FIR-Schnittstelle



HP

LaserJet 4050

Drucker

HP LaserJet 4050 Serie

Vielseitige Lösungen für das Drucken in Arbeitsgruppen

Die Drucker der HP LaserJet 4050 Serie bieten mehr innovative Drucklösungen für Büroumgebungen und erhebliche Verbesserungen für den Laserdruck in Arbeitsgruppen – von der flexiblen Papierhandhabung bis zum reduzierten Druckerverwaltungsaufwand.

Über die HP JetSend-fähige FIR-Schnittstelle (Fast Infra Red) können Anwender von mobilen Geräten mit Infrarotschnittstelle, wie zum Beispiel Laptop und Palmtop PCs, HP CapShare oder Digitalkameras, direkt Druckaufträge an den HP LaserJet 4050 senden, ohne sich um Druckerkabel und -treiber kümmern zu müssen.

Zu den erweiterten Funktionen für die Druckjobverwaltung gehören Booklet Printing und ZoomSmart zur Anpassung des Ausdrucks an das verfügbare Papierformat. Bei Verwendung einer EIO-Festplatte stehen Ihnen noch mehr Funktionen zur Verfügung: Privat Printing – zur Aktivierung der Druckausgabe durch Eingabe einer persönlichen PIN (Personal Identification Number) direkt am Drucker; Quick Copy – für zusätzliche Ausdrücke des letzten Druckauftrags ohne Rückkehr zum PC; und 'Proof and Hold' – für die Überprüfung eines Probeexemplars bei mehrfachen Ausdrucken und anschließende Bestätigung der Vervielfältigung direkt am Drucker – eine Funktion, die viel Zeit und Ärger spart.

HP Web PrintSmart – macht das Drucken aus dem Internet genauso einfach wie das Drucken von Dokumenten, die am PC erstellt wurden.

Netzwerkösungen – die einfach zugängliche HP Architektur, die eine Enhanced IO- (EIO-) Schnittstelle umfaßt, bietet flexible Anschlußmöglichkeiten in allen Netzwerkkombinationen. Die HP JetAssist Paper Handling Architecture ermöglicht weitere Papierhandhabungslösungen und minimiert den Installationsaufwand und Supportbedarf.

HP JetDirect PrintServer und zahlreiche Optionen von HP Partnern ermöglichen eine Vielzahl von Vernetzungslösungen von USB bis Token Ring.

Für die Speicherung elektronischer Formulare, Schriften und anderer Dokumente stehen Speicherkapazitäten in einem Flash-Speicher oder auf Festplatte zur Verfügung. Das breite Angebot der HP Partner umfaßt weitere Lösungen für elektronische Formulare, Strichcodes und MICR.

Die vielseitigen Papierzufuhroptionen von HP und den HP Partnern decken die unterschiedlichsten Druckanforderungen ab. Die Drucker der HP LaserJet 4050 Serie bieten hohe Flexibilität bei der Papierzuführung (1 x 100 und 1 x 500 oder 1 x 100 und 2 x 250 Blatt) und die Möglichkeit der Erweiterung auf bis zu 4 Papierzuführungen (1100 Blatt) sowie der Ausstattung mit einer Duplex-Einheit oder Briefumschlagzuführung. Das breite Angebot der HP Partner umfaßt weitere Lösungen für die unterschiedlichsten Druckanforderungen, einschließlich flexibler Zuführungs-, Ausgabe- und Finishing-Optionen.

Exzellente Qualität bei voller Druckleistung. Der HP LaserJet 4050 unterstützt RAM-gestütztes RIP (Raster Image Processing, Rasterbildverarbeitung) und MOPying (Multiple Original Printing, Erstellung von Originalausdrucken in mehrfacher Ausfertigung) mit einem einzigen HP Transmit Once-Befehl. Die optionale Duplex-Einheit ermöglicht die wirtschaftliche Erstellung umfangreicher Dokumente.

Die HP Resolution Enhancement technologies (HP REt) bieten dem Anwender die Wahl zwischen zwei neuen Druckqualitäten:

HP FastRes 1200 – für den Ausdruck von Dokumenten in 1200 dpi Qualität. Und dies bei einer schnelleren Druckaufbereitung und geringerem Speicherbedarf.


HP ProRes 1200 – für professionelle Druckqualität mit 1200 dpi Auflösung bei voller Druckgeschwindigkeit von 16 Seiten/Minute.

Die HP UltraPrecise Hochleistungs-Tonerkassette sorgt für optimale Tonerabgabe und damit für hervorragende Ausgabequalität bei niedrigen Kosten pro Seite.


Geringerer Aufwand bei der Druckerverwaltung – mehr Bedienungskomfort

Eine größere Vielfalt an Drucklösungen bedeutet ein Plus an Flexibilität und begrenzt den Bedienungsaufwand auf ein Minimum. Der geringe Wartungsaufwand der HP LaserJet 4050 Drucker läßt Anwendern und Verwaltern mehr Zeit, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.


Die HP LaserJet 4050 Serie wurde so konzipiert, daß sie sich nahtlos in vorhandene Netzwerke einbinden läßt und eine einfache Ferninstallation und Treiberaktualisierung ermöglicht, die automatisch oder auf Wunsch via Internet durchgeführt werden kann. Der HP Resource Manager sorgt für eine einfache Benutzung von Massenspeichern, und in der Verbrauchsdatenübersicht wird der genaue Toner- und Papierverbrauch für jeden Drucker angezeigt.



HP LaserJet 4050/N



HP LaserJet 4050T/TN



HP JetAdmin und HP Web JetAdmin machen die Druckerverwaltung denkbar einfach. Sie ermöglichen ein einfaches Einrichten im Netzwerk, Echtzeitdiagnose und Fehlerbehebung. HP LaserJet 4050 Treiber können automatisch oder auf Wunsch installiert werden und zeigen für jeden Drucker Papier- und Tonerverbrauchsdaten direkt am PC an.

Anwender, die bereits mit dem HP LaserJet 4000 vertraut sind, benötigen für den HP LaserJet 4050 keine zusätzliche Einweisung.

HP Transmit Once, RIP Once und MOPying. Der HP LaserJet 4050 verbindet hervorragende Ausgabequalität mit einer erstaunlichen Druckleistung und Produktivitätssteigerung. HP Transmit Once, RIP Once und MOPying vereinfachen Arbeitsabläufe und reduzieren den Datenverkehr im Netzwerk.

Kosteneinsparungen durch innovative Technologien

Die zahlreichen kostensparenden Merkmale des HP LaserJet 4050 wirken sich insgesamt in einer erheblichen Reduzierung der Betriebskosten aus: MOPying, HP Transmit Once, EIO-Architektur, Instant-On-Technologie des Fixierers und 3,3-Volt-Technologie für niedrigen Energieverbrauch. Der Druckmodus EconoMode und die hochentwickelte HP Tonerkassette tragen zur Reduzierung des Tonerverbrauchs bei.

Hervorragende Druckleistung, ausgezeichnete Zuverlässigkeit im Netzwerk und geringerer Supportaufwand. Der HP LaserJet 4050 ermöglicht produktiveres Arbeiten und sorgt für eine erhebliche Senkung der Supportkosten.

Zeiteinsparungen durch MOPying und HP Transmit Once. Da eine Seite nur ein Mal gerastert und gespeichert wird, können Ausdrücke in mehrfacher Ausfertigung schneller ausgegeben werden. Darüber hinaus ermöglicht der Druckmodus EconoMode Konzeptausdrücke in guter Qualität bei geringerem Tonerverbrauch.

Die Instant-On-Technologie des Fixierers macht ein Aufwärmen der Fixiereinheit überflüssig, so daß der Energieverbrauch und Wartezeiten erheblich reduziert werden.

Komfortable Druckerverwaltung. Durch die Anzeige von Druckerstatusinformationen direkt am PC sind innovative Softwarelösungen wie HP JetAdmin und HP Web JetAdmin sowohl für den Netzwerkverwalter als auch für den Anwender von Vorteil, da sie die Notwendigkeit von Help-Desk-Anrufen und die Supportkosten minimieren.

Doppelseitiger Druck (optional) – Die Duplex-Einheit (für doppelseitigen Druck) reduziert den Papierverbrauch um bis zu 50%. Der Duplexbetrieb kann zu einer Amortisierung der Kosten für Drucker und Duplex-Einheit innerhalb von einem Jahr beitragen.

Flexible Serviceoptionen – ein breites Angebot an Gewährleistungspaketen und Serviceoptionen ermöglicht die gezielte Anpassung an die Bedürfnisse jedes Unternehmens.

Umweltfreundlich Drucken

Folgende Merkmale des HP LaserJet 4050 führen zu einem deutlich geringeren Energieverbrauch: Instant-On-Fixiereinheit und 3,3-Volt-Technologie, EconoMode für geringeren Tonerverbrauch und wiederverwertbare HP Tonerkassetten. Der HP LaserJet 4050 wurde mit dem Umweltzertifikat Blauer Engel ausgezeichnet, das einen niedrigen Energieverbrauch, geräuscharmen Betrieb, niedrigste Emissionswerte, Rücknahmesysteme für Drucker und Verbrauchsmaterial sowie halogenfreie Flammenhemmstoffe in Gehäuseteilen garantiert. Darüber hinaus ist die Verwendung von wiederverwertbaren Bauteilen von HP gewährleistet.

HP JetSend

Die Drucker der HP LaserJet 4050 Serie machen mobilen Anwendern durch die HP JetSend-fähige FIR-Schnittstelle die Vorteile der HP JetSend Vernetzungstechnologie zugänglich. HP JetSend ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen Geräten ohne Treiber und Druckerserver.

HP JetSend und HP JetDirect sind Teil der HP Network Peripheral Solutions (HP Netzwerkperipheriegeräte-Lösungen) und ermöglichen die nahtlose Einbindung von Drucklösungen, HP Digital Sendern und HP CapShare und die Unterstützung von HP Partner-Software.

HP Service und Support

HP bietet verschiedene Support-Leistungspakete an, um eine Anpassung an individuelle Anforderungen zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hp.com/go/support, Stichwort HP Support Guide.

Die HP LaserJet 4050 Serie setzt einen neuen Standard für das Drucken in Arbeitsgruppen – mit mehr Drucklösungen und weniger Verwaltungsaufwand. Das bedeutet ganz einfach: mehr Effizienz, höherer Bedienungskomfort.



HP LaserJet 4050/T/N/TN

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit und Durchsatz	Druckwerk für bis zu 16 Seiten/Min. 133MHz RISC Prozessor (NEC VR4310). 3 Steckplätze für 100-Pin DIMMs als Standard (2 Steckplätze bei Modell N und TN), maximal 200 MB DRAM, Standardspeicher: LaserJet 4050/T 8 MB RAM; 4050T/TN 16 MB RAM. Ausgabe der ersten Seite in weniger als 15 Sekunden*. MOPying: RAM-gestütztes HP Transmit Once (min. 8MB). RAM-gestütztes RIP Once (min. 16MB).
Druckqualität	600 dpi mit HP Resolution Enhancement technology (REt), HP ProRes 1200 (echte 1200 dpi Auflösung) bei 16 Seiten/Min. HP FastRes 1200 bei PostScript & HP PCL 6. (600 dpi Qualität). HP UltraPrecise Tonerkassette für 18.000 Seiten gem. Dr. Grauert-Brief nach ECMA 132/ISO 10561. Tonerverbrauchsanzeige (Pixelanzahl). Verbrauchsdatenübersicht.
Anschlußmöglichkeiten/Erweiterbarkeit	2 freie EIO-Steckplätze für optionale Festplatte, HP JetDirect PrintServer und Karten anderer Hersteller (1 EIO-Steckplatz bei LJ 4050N/TN). 10BT/100TX HP JetDirect PrintServer bei Modell N und TN im Lieferumfang enthalten. IEEE 1284-kompatible Parallelschnittstelle. Serielle RS-232-Schnittstelle (9-polig). HP JetSend-fähige schnelle Infrarotschnittstelle. Optional: USB und LocalTalk (lieferbar Sept. 1999).
Druckersprachen und Software-Unterstützung	HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript Level 2 Emulation bei allen Versionen Standard. 80 eingebaute skalierbare TrueType® Schriftarten, 30 über HP FontSmart. Intellifont und TrueType Rasterizer. CD-ROM mit lokalisierter Software. HP Internet Installer für automatisches Update. Treiberunterstützung: Erweiterte Treiberunterstützung für standardmäßige Druckerfunktionen unter Microsoft Windows NT Workstation 3.X/4.X, Windows 95/9X, Windows 3.1X, Macintosh, IBM OS/2 Warp, AutoCAD Rel 14/15 und MS-DOS. Mit dem HP Internet Installer können die Druckertreiber automatisch oder auf Wunsch aktualisiert werden. Alle Drucker- und Treiber-Dienstprogramme sind auf einer CD-ROM im Lieferumfang enthalten. Unterstützung von unbeaufsichtigter Installation/Ferninstallation. HP JetAdmin: Erweiterte HP JetAdmin und Druckerverwaltungs-Software standardmäßig, ermöglicht einfache Einrichtung, Bedienung und Verwaltung. HP Web JetAdmin für die einfache Intranet-Verwaltung.
Bedienfeld	Intuitive Bedienung und vollständige, verständliche Meldungen mit umfassenden Hilfemenüs. Zweizeiliges Anzeigefeld mit Hintergrundbeleuchtung und drei LEDs. Das Bedienfeld kann über die Software gesperrt werden. Taste für Auftragsabbruch.
Papierhandhabung	Bis zu fünf Papierzuführungen mit einer Gesamtkapazität von 1.100 Blatt und Briefumschlagzuführung für 75 Umschläge. Standard-Papierzuführungskapazität 600 Blatt (100-Blatt-Mehrzweck-Zuführung und 500-Blatt-Papierzuführung oder zwei 250-Blatt-Papierzuführungen). Standard-Ausgabekapazität 300 Blatt (250 Blatt mit der bedruckten Seite nach unten und Sensor für volles Ausgabefach sowie 50 Blatt mit der bedruckten Seite nach oben). Gerader Papierpfad. HP JetAssist Anschluß für die einfache Installation von Papierzuführungsoptionen. Papiervorratsanzeige. HP ZoomSmart zur Anpassung des Ausdrucks an das Papierformat.
Standard-Papiersorten und -formate	Kopier-, Normal-, Spezial-, Recycling-Papier, Etiketten und Transparentfolien. Mindestformat 76 x 127 mm, Höchstformat 216 x 356 mm. Papierzuführung 1: 60 – 199 g/m ² , von Postkartenformat bis US-Legal. Papierzuführung 2 (bei Basismodell und Modell N): 60 – 105 g/m ² US-Letter, DIN A4 und US-Legal. Papierzuführung 2 und 3 (bei Modell T und TN): 60 – 105 g/m ² , US-Letter, DIN A4, US-Legal, DIN A5, B5 – JIS, ISO und Executive. Duplex-Einheit: 60 – 105 g/m ² . Briefumschlagzuführung: 60-105 g/m ² # 10 Regular 105 x 241 mm, Monarch 98 x 191 mm, DL, C5, B5.
Speicher	2 und 4 MB HP Flash DIMM, 2 GB HP EIO-Festplatte für die Speicherung von Makros und Schriftarten. HP Resource Manager im Lieferumfang enthalten. Mit HP EIO-Festplatte: Druckjobverwaltung: Private Printing, Proof and Hold und Quick Copy.
Umgebungsbedingungen	Temperatur für Drucker und Toner: in Betrieb 10° bis 32°C, Lagerung 0° bis 35°C Relative Luftfeuchtigkeit: in Betrieb 20% bis 80%. Lagerung 10% bis 95%. Akustische Daten: in Betrieb – L<54dB(A) beim Drucken, L<36dB(A) in Bereitschaft (nach ISO 9296, DIN 45635, T.19). Im Abstand von 1 m L<50dB(A) beim Drucken, L<30dB(A) in Bereitschaft (nach ISO 7779, DIN 45635, T.19). Geräuschemission: im Stromsparmodus unhörbar – L _{wAd} = 0 bel (A), beim Drucken mit 16 Seiten/min. L _{wAd} = 6,6 bel (A)
Stromversorgung	Spannungsquelle: 100 bis 120 V oder 220 bzw. 240V (+/- 10%). Der Druckerspannungsbereich ist vom jeweiligen Land abhängig, in dem der Drucker erworben wird. Frequenz: 50 bis 60 Hz (+/- 2Hz). Leistungsaufnahme: HP LaserJet 4050 und 4050T: beim Drucken 317 Watt, in Bereitschaft 21 Watt, im Stromsparmodus 16 Watt (EPA ENERGY STAR). HP LaserJet 4050N und 4050TN: beim Drucken 385 Watt, in Bereitschaft 26 Watt, im Stromsparmodus 19 Watt (EPA ENERGY STAR).
Abmessungen und Gewicht	HP LaserJet 4050 und 4050N: B x H x T: 390 x 343 x 493 mm, Gewicht: 17,8 kg HP LaserJet 4050T und 4050TN: B x H x T: 390 x 385 x 426 mm, Gewicht: 22kg
Produktzertifizierung	UL 1950/CSA 950 geprüft, entspricht IEC 950/EN 60950, FCC Class B geprüft, CISPR-22 Level B, Produkt CDRH geprüft nach Klasse 1 Laserprodukt (sicherer Einsatz in EDV-/Büroumgebungen). Umweltzertifikat "Blauer Engel".
Druckleistung	Bis zu 65.000 Seiten pro Monat.
Umstellung auf das Jahr 2000 und Euro-Unterstützung:	Der HP LaserJet 4050/T/N/TN sowie die gesamte Software, Hardware, Firmware und sämtliche Zubehörteile erfüllen die Anforderungen in bezug auf die Umstellung auf das Jahr 2000 und unterstützen das Währungssymbol für den Euro.
Gewährleistung	Ein Jahr Standard-Gewährleistung mit Rücksendung. SupportPacks: Verschiedene SupportPacks für 1 bis 5 Jahre Gewährleistung vor Ort oder 2 bis 5 Jahre Gewährleistung mit Rücksendung. Die Verfügbarkeit hängt von dem Land ab, in dem das SupportPack erworben wird.



Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,48 DM pro Minute)

Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,48 DM pro Minute)

Österreich: Telefon 01/25000-536

Schweiz: Telefon 0848 80 11 11

Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Tel. 01 80/5 25 81 43 (0,48 DM pro Minute)

Für HP Taschenrechner und HP Palmtops wählen Sie: Tel. 0 61 84/9 21 40 0

Fax 0 61 84/9 21 40 71

Österreich: Unterstützung für Endkunden

nach dem Kauf eines Produktes innerhalb

der Gewährleistung:

Tel. 0711 420 10 80 (Ortsgebühr), für HP

Taschenrechner über Ermis Data, Tel.: 01-504 20 21.

HP Online Informationsdienste:

Internet <http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abwurf-Service: 0 70 31/14 75 05

(Österreich – 0660-8128)

CompuServe: GO HP

Bestellinformationen

Nummer	Bezeichnung
C4251A	HP LaserJet 4050
C4252A	HP LaserJet 4050T
C4253A	HP LaserJet 4050N
C4254A	HP LaserJet 4050TN

Zubehör

Papierhandhabung

C4122A	Briefumschlagzuführung (für 75 Umschläge)
C4123A	Duplex-Einheit für doppelseitigen Druck
C4124A	500-Blatt-Papierzuführung (DIN A5 – US-Legal)
C3122A	500-Blatt-Papierkassette (US-Letter, US-Legal, DIN A4)
C4125A	500-Blatt-Papierkassette (DIN A5 – US-Legal)
C4126A	250-Blatt-Papierkassette (DIN A5 – US-Legal)

Zubehör und Serviceoptionen

C2985B	2 GB EIO-Festplatte
C4103A	HP Infrarotschnittstelle
C4127X	HP UltraPrecise Tonerkassette (ca. 18.000 Seiten gem. Dr. Grauert-Brief nach ECMA 132/ISO 10561)
C4127A	HP UltraPrecise Tonerkassette (ca. 10.000 Seiten gem. Dr. Grauert-Brief nach ECMA 132/ISO 10561)
C7852A	Drucker-Wartungsskit 220 V (nach 200.000 Seiten erforderlich)
C7851A	Drucker-Wartungsskit 110 V (nach 200.000 Seiten erforderlich)
H5479A	HP SupportPack: 3 Jahre Gewährleistung Reaktionszeit nächster Tag vor Ort

Interne HP JetDirect 600N PrintServer

J3110A	für Ethernet 10Base-T Netzwerke
J3111A	für Ethernet 10Base-T/10Base2 und LocalTalk Netzwerke
J3112A	für Token Ring Netzwerke
J3113A	für Ethernet 10/100Base-TX Netzwerke (bei Modell N & TN im Lieferumfang enthalten)

Schnittstelle und Kabel

J4135A	HP JetDirect Connect Card USB/Seriell/LocalTalk (lieferbar Sept. 1999)
C2951A	Paralleles Schnittstellenkabel, IEEE-konform, 3 Meter
C2809A	Adapter für serielles Kabel (9-Pin-Stecker an 25-Pin-Anschluß)
92215S	Seriellkabel für Macintosh
92215N	Kabelsatz für HP/AppleTalk/PhoneNet

Speicher

C4286A	2 MB Flash DIMM
C4287A	4 MB Flash DIMM
C4135A	4 MB EDO DIMM
C4136A	8 MB EDO DIMM
C4137A	16 MB EDO DIMM
C4140A	4 MB SDRAM DIMM
C4141A	8 MB SDRAM DIMM
C4142A	16 MB SDRAM DIMM
C4143A	32 MB SDRAM DIMM
C3913A	64 MB SDRAM DIMM

Weitere Informationen finden Sie in der Hewlett-Packard

Internet Web-Site unter: <http://www.hp.com>

Weitere Informationen über Drucklösungen anderer Hersteller, einschließlich für elektronische Formulare, Strichcodes, OCR, SAP R/3 und die Vernetzung mit Mini- oder Großrechnersystemen siehe HP Network Printing Solutions Guide und unter <http://www.jetcaps.com>

Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Acrobat und Adobe Circulate sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated. Alle weiteren genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Änderungen vorbehalten.

© Copyright Hewlett-Packard 1999

Printed in the Netherlands 2/99

5968-2476 DE