



Schneller, kostengünstiger und zuverlässiger Schwarzweiß-Drucker für höhere Produktivität. Professionelle Druckqualität, außergewöhnliche Bedienerfreundlichkeit und Erweiterbarkeit plus flexible Verbindungsmöglichkeiten für gemeinsam genutzte Druckumgebungen.

**Ideal für Arbeitsgruppen mit 5 bis 10 Benutzern in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die hohe Druckvolumen in professioneller Qualität erstellen müssen.**

**Zuverlässiges, schnelles und kostengünstiges Schwarzweiß-Drucken für Arbeitsgruppen.**

Höchste Effizienz für die Arbeitsgruppe dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 43 S./Min., 540-MHz-Prozessor und Gigabit-Netzwerktechnologie<sup>1</sup>. Konsistente Druckergebnisse und optimale Leistung dank neuer Tonertechnologie. Bewährte HP Zuverlässigkeit für reibungsloses Drucken, wie es Ihre Büroumgebung erfordert. Kein Zeitverlust durch Aufwärmphase des Druckers, Ausgabe der ersten Seite in nur 8,5 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus dank Instant-on-Technologie<sup>2</sup>.

**Einfacher, intuitiver Drucker mit außergewöhnlicher Bedienerfreundlichkeit.**

Betrieb und Wartung des Druckers auch ohne Unterstützung durch IT-Personal. Einfache Druckerkonfiguration und Fehlerbehebung dank Anleitungsfunktionen auf dem Bedienfeld. Vermeidung von Störungen und Erhöhung der Produktivität: HP Easy Printer Care Software<sup>3</sup> für die gleichzeitige Überwachung von rund 15 HP LaserJet Druckern und MFP-Geräten. Verwendung eines einzigen Treibers – des HP Universal-Druckertreibers<sup>4</sup> – zur direkten Kommunikation mit jedem HP Gerät im Netzwerk, mit Anpassung der Benutzeroberfläche gemäß den verfügbaren Funktionen.

**Erweiterung der Leistung und des Funktionsumfangs des Druckers bei steigenden Geschäftsanforderungen.**

Weniger Störungen und einwandfreie Arbeitsabläufe mit optionalem Zubehör für die Papierhandhabung, wie beispielsweise zusätzlichen 500-Blatt-Papierfächern oder 1.500-Blatt-Papierfach, Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck<sup>5</sup> oder Briefumschlagzuführung, sowie Ausgabeoptionen wie 5-Fach-Ablage, Stapelfach oder Stapelfach mit Hefter. Drucken auf verschiedenen Medientypen und -formaten gemäß dem jeweiligen Geschäftsbedarf. Erhöhung der Leistung und der Speicherkapazität mit optionaler EIO-Festplatte.

<sup>1</sup> Optional bei HP LaserJet P4014 und Standard bei HP LaserJet P4014n und P4014dn

<sup>2</sup> Instant-on-Technologie für bis zu 50 Prozent Energieersparnis gegenüber herkömmlicher Fixierung und sekundenschnelle Ausgabe der ersten Seite

<sup>3</sup> Kostenloser Download unter [www.hp.com/go/easyprinter-care](http://www.hp.com/go/easyprinter-care)

<sup>4</sup> Die kostenlose HP Universal Druckertreiber-Serie für Windows kann unter [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) heruntergeladen werden

<sup>5</sup> Halbierung des Papierverbrauchs durch optionales automatisches beidseitiges Drucken (Standard bei HP LaserJet P4014dn).



HP LaserJet P4014  
Drucker



HP LaserJet P4014n  
Drucker



HP LaserJet P4014dn  
Drucker

## Produktübersicht

Abbildung zeigt HP LaserJet P4014n mit optionaler 5-Fach-Ablage für 500 Blatt, optionalen 500-Blatt-Papierfächern 3 und 4, optionaler 1.500-Blatt-Papierzuführung, optionalem Druckerunterstand, optionaler Duplex-Einheit

1. Bedienfeldanzeige für die gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Zeilen mit Text und animierten Grafiken
2. Optionale 5-Fach-Ablage für 500 Blatt mit Sortierfunktion
3. Oberes 500-Blatt-Ausgabefach
4. Einstellbare 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1 für Sondermedien
5. 500-Blatt-Papierfach 2
6. Optionales 500-Blatt-Papierfach 3
7. Optionales 500-Blatt-Papierfach 4
8. Optionale 1.500-Blatt-Papierzuführung
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver für einfache gemeinsame Nutzung im Netzwerk
10. Leistungsfähiger 540 MHz Prozessor und bis zu 128 MB Speicher, erweiterbar auf bis zu 640 MB
11. EIO-Erweiterungssteckplatz unterstützt optionale Parallelschnittstellenkarte, Festplatte oder Jetdirect Printserver
12. Ein externer und zwei interne Host USB 2.0 Anschlüsse für Drittanbieterlösungen
13. Öffnung für Diebstahlsicherung
14. Hi-Speed USB 2.0 Anschluss für Direktverbindung zum Drucker
15. Hinteres 100-Blatt-Ausgabefach
16. Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck
17. Optionaler Druckerunterstand für Druckermobilität



## Serie im Überblick



### HP LaserJet P4014 Drucker

- Druckgeschwindigkeit bis zu 43 S./Min.
- 96 MB RAM (max. 608 MB)
- 540 MHz Prozessor
- 600 Blatt Standardzuführungskapazität mit Fach für 1x100 Blatt und Zufuhrfach für 1x500-sheet
- erweiterbar auf 3.600 Blatt mit optionalen Zufuhrfächern für 3x500-sheet und 1.500-Blatt-Zufuhrfach
- empfohlenes monatliches Druckvolumen von 3.000 bis 12.000 Seiten
- Druckvolumen bis zu 175.000 Seiten



### HP LaserJet P4014n Drucker

- Wie Basismodell mit
- zusätzlich 32 MB RAM (max. 640 MB)
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver



### HP LaserJet P4014dn Drucker

- Wie Basismodell mit
- zusätzlich 32 MB RAM
- integrierter Gigabit-Netzwerktechnologie
- und Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck

## Empfohlenes Zubehör



**CB518A**  
**HP LaserJet**  
**500-Blatt-Papierzuführung/Fach**  
 Mehr Flexibilität mit der HP 500-Blatt-Papierzuführung. Sie bietet ein zusätzliches Papierfach, erhöht die Ausgabekapazität und reduziert Benutzereingriffe.



**CB523A**  
**HP LaserJet**  
**1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität**  
 Die HP 1500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität eignet sich ideal für sehr große Druckaufträge. Sie erhöht die Produktivität und minimiert die Anzahl der Benutzereingriffe.



**CB519A**  
**HP LaserJet Automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken**  
 Mit dem automatischen Duplexer für beidseitigen Druck können Sie den Papierverbrauch um bis zu 50 % reduzieren und Geld sparen.



**CB520A**  
**HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt**  
 Dank der 500-Blatt-Mailbox des HP LaserJet Druckers mit 5 Fächern finden Sie Ihren Druckauftrag schnell und einfach. Jedes Fach kann einer Person, Arbeitsgruppe oder Abteilung zur einfachen Auftragsentnahme zugeordnet werden. Auch eine Sortiervorrichtung, ein Stapelfach und eine Auftragsstrennvorrichtung sind vorhanden.



**CB524A**  
**HP LaserJet**  
**75-Blatt-Briefumschlagzuführung**  
 Die HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung kann bis zu 75 Umschläge aufnehmen. Sie ermöglicht die einfache und effiziente Erledigung der Geschäftspost ohne manuelles Einlegen von Umschlägen.



**CB522A**  
**HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt**  
 Diese Heft-/Stapelvorrichtung bietet eine zusätzliche Ausgabekapazität von 500 Blatt und eine automatische Heftfunktion (bis zu 15 Seiten). Sie ermöglicht eine einfache, praktische und effiziente Weiterbearbeitung von Dokumenten mit automatischem Offset.

### HP Global Solutions Catalogue

HP Global Solutions Partner bieten und integrieren eine breite Palette von Unternehmensdrucklösungen: Produkte können gemischt, kombiniert und angepasst werden. Zu den Lösungen zählen: Elektronische Formulare und Briefpapier, Barcode- und Scheckdruck (OCR und MICR), Drucken aus SAP R/3- und ERP-Paketen, sicheres Drucken, Hostdruck, Drucken und Kopieren mit Kostenkontrolle, Rechnungsstellung für Druckjobs und spezielle Branchenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc).

## Bestellinformationen



**HP LaserJet P4014 Drucker (CB506A)**  
 Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen



**HP LaserJet P4014n Drucker (CB507A)**  
 Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen



**HP LaserJet P4014dn Drucker (CB512A)**  
 Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>CB518A</b>	HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung/Fach
<b>CB523A</b>	HP LaserJet 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität
<b>CB519A</b>	HP LaserJet Automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken
<b>CB520A</b>	HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt
<b>CB524A</b>	HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
<b>CB522A</b>	HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt
<b>Q3216A</b>	HP Hefklammermagazin (1.000 Stück)
<b>CB521A</b>	HP LaserJet Stapelfach für 500 Blatt
<b>CB525A</b>	HP LaserJet Druckerunterstand der P4010/P4510 Serie
<b>CB527A</b>	HP LaserJet Benutzerdefiniertes 400-Blatt-Medienfach
<b>J8019A</b>	HP sichere Hochleistungsfestplatte
<b>J7972G</b>	HP 1284B Parallele Karte
<b>CC413A</b>	HP 64 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
<b>CC414A</b>	HP 128 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
<b>CE483A</b>	HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
<b>CB389A</b>	HP Benutzerwartungs-Kit, 220 Volt

### Zubehör

<b>CC364A</b>	HP LaserJet CC364A Druckkassette schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit von 10.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
---------------	---

### Konnektivität

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690N IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

### Service & Support

<b>UK523A/E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
<b>UK652E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag innerhalb von 4 Stunden, 13x5, 3 Jahre
<b>UK524E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 4 Jahre
<b>UK525E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
<b>UK656PE</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, nach Garantie, 1 Jahr
<b>UK658PE</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag innerhalb von 4 Stunden, 13x5, nach Garantie, 1 Jahr
<b>UK662E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre (beschränkt auf 3 Kits)
<b>UC742E</b>	HP Care Pack Installation und Netzwerkkonfiguration für 1 Netzwerkdrucker

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Schwarzweiß-Laser			
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 43 S./Min. Erstes Auslagern Schwarzweiß: Nur 8,5 Sek. (aus dem Bereitschaftsmodus) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
<b>Prozessor</b>	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
<b>Speicher</b>	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Erweiterbar auf 608 MB über einen 144-poligen DDR2 DIMM-Steckplatz; P4014n: Erweiterbar auf 640 MB über einen 144-poligen DDR2 DIMM-Steckplatz; P4014dn: Erweiterbar auf 640 MB über einen 144-poligen DDR2 DIMM-Steckplatz			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi			
<b>Druckqualität</b>	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi			
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, Direct PDF Printing v 1.4 (mindestens 128 MB Druckerspeicher erforderlich, 192 MB empfohlen)			
<b>Wirtschaftliches Drucken</b>	Zurück in Energiesparmodus nach Druckauftrag dank Instant-on-Drucktechnologie (spart Strom), Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt und beidseitiger Druck (spart Papier), Entwurfsmodus (spart Toner)			
<b>Schriftarten/Fonts</b>	80 HP Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyрилisch, Arabisch)			
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	3000 bis 12000			
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 175.000 Seiten			
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 6 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, unten: 6 mm			
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Abmessungen</b>
	Fach 1	Blatt: 100, Briefumschläge: 10	60 bis 200 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), US-Letter, US-Legal, US-Executive, Statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), Briefumschlag (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
	Fach 2	Blatt: 500	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), US-Letter, US-Legal, US-Executive, Statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 bis 216 x 356 mm
	Fach 3	Blatt: 500	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), US-Letter, US-Legal, US-Executive, Statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 bis 216 x 356 mm
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: bis zu 600. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: bis zu 600; Hinteres 100-Blatt-Ausgabefach, oberes 500-Blatt-Ausgabefach		
	<b>Duplex-Druck:</b>	P4014: Automatisch (optional); P4014n: Automatisch (optional); P4014dn: Automatisch (Standard)		
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (weißes, farbig, Briefkopf, normal, vorgedruckt, gelocht, Recycling, aufgeraut, leicht), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien			
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	P4014: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-Steckplatz, 1 externer und 2 interne Host USB 2.0 Anschlüsse für Drittanbieterlösungen; P4014n: Eingebetteter Jetdirect (Gigabit Ethernet) Printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-Steckplatz, 1 externer und 2 interne Host USB 2.0 Anschlüsse für Drittanbieterlösungen; P4014dn: Eingebetteter Jetdirect (Gigabit Ethernet) Printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-Steckplatz, 1 externer und 2 interne Host USB 2.0 Anschlüsse für Drittanbieterlösungen; Optional: Interne HP Jetdirect Printserver; Externe HP Jetdirect Printserver; HP Wireless Printserver; HP EIO verschlüsselte Hochleistungsfestplatte J8019A (CPE OZ Firmware 10.1 oder höher erforderlich). Weitere Informationen zu verfügbaren HP Netzwerklösungen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/jetdirect">http://www.hp.com/go/jetdirect</a>			
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Zertifiziert für Windows Vista®; Mac OS X v10.2 v10.3 oder höher Optional: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Die neuesten Druckertreiber und die aktuelle Software für alle unterstützten Betriebssysteme können unter <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> heruntergeladen werden; falls kein Internetzugang vorhanden, siehe mitgelieferten Flyer mit Support-Informationen			
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Über HP Jetdirect Printserver: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64-Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Microsoft® Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 und höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 und höher; RED HAT Linux 7.x und höher, SUSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 und höher (nur SPARC®-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Optional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz Prozessor, 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Microsoft® Windows® XP Home und Professional: 233 MHz Prozessor, 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz Prozessor, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB freier Festplattenspeicher für Microsoft® Windows®, 1 GHz Prozessor, 512 MB RAM (bereit für Windows Vista®, Informationen zum Mindestfestplattenspeicher im Benutzerhandbuch); CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung, bidirektionale Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284, USB (kompatibel mit den USB 1.1 oder 2.0 Spezifikationen), Mac OS X v10.2 oder höher; PowerPC G3, G4, G5 oder Intel® Core Prozessor; 160 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss oder Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-B (über HP1284B Parallelschnittstellenkarte J7972G)			
<b>Software</b>	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description Dateien, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh Software			
<b>Bedienfeld</b>	Vierzeiliges LCD-Display 2,29 x 5,33 cm, 3 Kontroll-LEDs (Bereit, Daten, Achtung), 5 Tasten (Information, Zurück, Stopp/Abbrechen, OK, Umschalten auf/ab) Keine Zifferntasten			
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Webserver, HP Easy Printer Care			
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung 100 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Verbrauch: 800 Watt maximal (in Betrieb/beim Druck), 17 Watt maximal (in Bereitschaft), 12 Watt maximal (Schlafmodus), typischer Stromverbrauch (TEC): 4,11 kWh/Woche			
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Gepackt: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm			
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg Mit Verpackung: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg			
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 7,1 B(A) beim Drucken, 4,0 B(A) in Bereitschaft. Schalldruckpegel: LpAm 58 dB(A) beim Drucken, 27 dB(A) im Bereitschaftsmodus			
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder			
<b>Garantie</b>	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service. Optionale HP Care Packs erhältlich. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.			

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantiekäufungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/10 4AA1-8007DEE

