

HP Officejet Enterprise Color MFP X585-Serie



Speziell für Unternehmen: doppelte Geschwindigkeit zur Hälfte der Seitenkosten eines Laserdruckers.^{1,2}

Die Druckrevolution für Ihr Unternehmen. Im Vergleich zu Laserdruckern liefern HP Officejet MFPs Farbdrucke doppelt so schnell, aber zu der Hälfte der Kosten pro Seite – und sie bieten Kopier-, Scan- und Faxfunktionen.^{1,2,3} Sie sind für erweiterte Arbeitsabläufe konzipiert und besonders langlebig.



HP Officejet Enterprise Color X585dn Multifunktionsdrucker



HP Officejet Enterprise Color Flow X585z MFP mit optionalem Papierfach und Druckerlade/Unterstand



Color touchscreen



HP PageWide Technology



2-sided printing



NFC



Business-Class Printers

Doppelt so schnell, aber nur halb so teuer wie Laserdrucker.^{1,2}

- Hochwertige Ausdrücke zu der Hälfte der Kosten. Bis zu 50 % niedrigere Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern.²
- Beschleunigen Sie Druckvorgänge und sorgen Sie für hohe Produktivität – druckt fast doppelt so schnell wie ein Laserdrucker.¹
- Pigmentierte Tinten sorgen für langlebige, wasserfeste, lichtbeständige und wischfeste Dokumente.⁴
- Für Geschwindigkeit optimiert – die HP PageWide Technologie druckt mit hoher Geschwindigkeit über die gesamte Seitenbreite in einem Durchlauf.

Ein Drucker mit allen Funktionen für Unternehmen

- Erweiterte Sicherheitslösungen schützen vertrauliche Unternehmensdaten.
- Überwachen und steuern Sie Ihre Drucker zentral über HP Web Jetadmin.⁵
- Stellen Sie neue Funktionen über erweiterbare Firmware bereit und ergänzen Sie die Funktionen dieses MFP durch weitere Lösungen.
- Optionales Wireless Direct Printing und NFC-Touch-to-Print-Technologie – ohne Zugriff auf das Netzwerk.^{6,7}

Leistung, auf die Verlass ist.

- Hohes Volumen, hoher Leistung – profitieren Sie optimal von Original HP Schwarz Tintenpatronen mit hoher Reichweite.⁸
- Jeder Aufgabe gewachsen – wählen Sie einen zuverlässigen MFP für anspruchsvolle, umfangreiche Aufträge.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – dieser MFP benötigt dank weniger Verschleißteilen nur einen geringen Wartungsaufwand.
- Raum für mehr Produktivität – dank einer Paperzufuhrkapazität von bis zu 1050 Blatt sind große Druckvolumen kein Problem.⁹

Schnellere Arbeitsabläufe

- Problemloses Scannen – erfassen Sie jede Seite und erkennen Sie potenzielle Fehlzeile.¹⁰
- Schnellere Abwicklung – scannen Sie Ihre Dokumente in einem Durchgang und senden Sie sie direkt an Netzwerkordner, E-Mail usw.¹¹
- Verwalten Sie Aufträge am MFP über den 8-Zoll-Farb-Touchscreen mit Bildvorschau.
- Schnelle, präzise Eingabe – die ausziehbare Tastatur ermöglicht eine schnellere und präzisere Dateneingabe.¹⁰

Produktübersicht

Abgebildeter HP Officejet Enterprise Color Flow X585z MFP:

1. Intuitives HP Easy Select Touchscreen-Farbbedienfeld (20,3 cm) mit Kippfunktion
2. Hardware Integration Pocket für eine einfache Integration von Lösungen
3. Easy Access USB-Anschluss zum direkten Speichern und Drucken von Dateien
4. Ausziehbare Tastatur für einfache, präzise Dateneingabe (nur Modell X585z)
5. Klappe an der Vorderseite zum leichten Auswechseln von Tintenpatronen
6. 50-Blatt-Mehrzweckfach mit Verlängerung
7. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
8. Ein/Aus-Taste
9. Automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt mit beidseitigem Scannen in einem Durchlauf und HP EveryPage mit Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen (nur Modell X585z)
10. Flachbett-Farbscanner für Formate bis Legal (216 x 356 mm);
11. 300-Blatt-Ausgabefach mit Verlängerung
12. 500-Blatt-Zufuhrfach 2
13. 796-MHz-Prozessor, 1,75 GB
14. HP High-Performance Secure Hard Disk mit 320 GB
15. Zwei interne USB 2.0-Hostanschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
16. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
18. Remote-Schnittstelle (zum Anschließen externer Geräte)
19. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
20. Faxanschluss, RJ-11
21. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss für Geräte von Drittanbietern



Serie im Überblick



| Modell | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn | HP Officejet Enterprise Color MFP X585f | HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z |
|--|--|--|--|
| Produktnummer | B5L04A | B5L05A | B5L06A |
| Analogfax | Optional | Ja | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja | Ja | Ja |
| 50-Blatt-Mehrzweckfach 1 | Ja | Ja | Ja |
| 500-Blatt-Fach 2 | Ja | Ja | Ja |
| 500-Blatt-Fach 3 | Optional | Optional | Optional |
| Unterstand mit Druckerlade | Optional | Optional | Optional |
| ENERGY STAR®-zertifiziert | Ja | Ja | Ja |
| Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 320 GB | Ja | Ja | Ja |
| Flow MFP Funktionen (z. B.: Tastatur, HP EveryPage Präzisionszuführung, Hochleistungsscanner, OCR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ja |
| SW/Farbe (A4) | SW/Farbe (A4) | SW/Farbe (A4) | SW/Farbe (A4) |
| SW/Farbe Duplex (A4) | SW/Farbe Duplex (A4) | SW/Farbe Duplex (A4) | SW/Farbe Duplex (A4) |
| SW/Farbe (A4, allgemeiner Bürodruck/Entwurf) | SW/Farbe (A4, allgemeiner Bürodruck/Entwurf) | SW/Farbe (A4, allgemeiner Bürodruck/Entwurf) | SW/Farbe (A4, allgemeiner Bürodruck/Entwurf) |

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| | |
|----------------------------|--|
| Zubehör | D8J07A HP 980 Cyan Original Tintenpatrone 6.600 Seiten |
| | D8J08A HP 980 Magenta Original Tintenpatrone 6.600 Seiten |
| | D8J09A HP 980 Gelb Original Tintenpatrone 6.600 Seiten |
| | D8J10A HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone 10.000 Seiten |
| Zubehör | A7W13A HP LaserJet Tastatur-Overlaykit Dänisch/Französisch (Schweiz)/Deutsch (Schweiz) |
| | B5L07A HP Officejet Enterprise-500-Blatt-Papierzuführung |
| | B5L08A HP Officejet Enterprise Druckerschrank und -unterstand |
| | B5L09A HP OfficeJet Enterprise-Tintensammleinheit |
| | CC487A HP LaserJet MFP Faxmodem 500 |
| | L2718A HP 100 ADF-Walzeneratzkit |
| Konnektivität | J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver |
| | J8026A HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver* |
| | J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör* |
| Service und Support | U1PC8E 3 Jahre HP Support für Color OfficeJet X585 Multifunktionsdrucker, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien |
| | U1PC9E 4 Jahre HP Support für Color OfficeJet X585 Multifunktionsdrucker, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien |
| | U1PD0E 5 Jahre HP Support für Color OfficeJet X585 Multifunktionsdrucker, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien |
| | U1PC2E 3 Jahre HP Hardwaresupport für Color Officejet X585 Multifunktionsdrucker, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 |
| | U1PE4PE 1 Jahr HP Support für Color OfficeJet X585 MFP, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien |
| | U1PE1PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für Color OfficeJet X585 Multifunktionsdrucker, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag |
| | U1PE2PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für Color OfficeJet X585 Multifunktionsdrucker, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9x5 |
| | (U1PC2E/U1PE2PE: Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land) |

Technische Daten

| Modell | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn | HP Officejet Enterprise Color MFP X585f | HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z |
|--|--|--|--|
| Produktnummer | B5L04A | B5L05A | B5L06A |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 42 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 42 S./Min. Farbe (A4); Bis 22 Bilder/Min Schwarz, Duplex (A4); Bis 22 Bilder/Min Farbe, Duplex (A4) | | |
| Zeit für Ausgabe der ersten Seite | Nur 8 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 8 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit) | | |
| Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi optimiert (beim Drucken über einen Computer auf HP ColorLok Papier, HP Premium Inkjet-Präsentationspapier matt und HP Inkjet-Broschürenpapier matt bei 600 x 600 Input-dpi) Schwarzweiß; Bis zu 2400 x 1200 dpi optimiert (beim Drucken über einen Computer mit ausgewählten HP Fotopapieren und 600 x 600 Input-dpi) Farbe | | |
| Drucktechnologie | HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten | | |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,2 mm; Unten: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm; Maximaler Druckbereich: 201,6 x 347,1 mm | | |
| Druckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4) | | |
| Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Mobile Apps, optionale Touch-to-Print-Funktion, optionales Wireless Direct Printing | | |
| Monatliche Leistungskapazität | Bis zu 80.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2000 bis 6000 | | |
| Duplex-Druck | Automatisch (Standard) | | |
| Schriftarten und Schriftbilder | 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar | | |
| Prozessorgeschw. | 796 MHz | | |
| Anzeigegerät | 20,3-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule) | 20,3-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule) | 20,3-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule); ausziehbare Tastatur |
| Wireless | Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörs ist erforderlich | | |
| Konnektivität | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts; Optional: J8021A – HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver; J8026A – HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver; J8029A – HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss; 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Host; V.1 Faxmodemanschluss; Optional: J8021A – HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver; J8026A – HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver; J8029A – HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss; 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Host; V.1 Faxmodemanschluss; Optional: J8021A – HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver; J8026A – HP Jetdirect 2700w USB Wireless Printserver; J8029A – HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör |
| Speicher | Standard: 1792 MB (Systemspeicher); Maximum: 1792 MB (Systemspeicher) | | |
| Festplatten | Standard, 320 GB | | |

*HP Jetdirect 2700w und HP Jetdirect 2800w können nicht gleichzeitig installiert sein.

| Modell | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn | HP Officejet Enterprise Color MFP X585f | HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z |
|--|---|---|--|
| Produktnummer | B5L04A | B5L05A | B5L06A |
| Kopierereinstellungen | Beidseitiges Kopieren, Skalierung, Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe), Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, N/Z-Sortierung, Inhaltsausrichtung, Sortierung, Broschüren, ID-Scan, Auftragserstellung und -speicherung, edge-to-edge; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett), bis zu 300 x 600 dpi (ADF) | | |
| Scannerspezifikationen | Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Scannertechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi | | |
| Dateiformat beim Scannen | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Text (OCR), Unicode Text (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) |
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 41 S./Min. (SW); bis zu 41 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 16 Bilder/Min. (SW), bis zu 16 Bilder/Min. (Farbe) | Bis zu 41 S./Min. (SW); bis zu 41 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 16 Bilder/Min. (SW), bis zu 16 Bilder/Min. (Farbe) | Bis zu 61 S./Min. (SW); bis zu 59 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 83 Bilder/Min. (SW), bis zu 62 Bilder/Min. (Farbe) |
| Scanbereich | Flachbett: Max. Medienformat: 216 x 356 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 68,6 x 147,3 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm | | |
| Erweiterte Scannerfunktionen | Text-/Bildoptimierung; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; auswählbare Scanauflösung 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Eckenentfernung; Auftragsbenachrichtigung; Leerseitenunterdrückung; HP Schnelleinstellungen | Text-/Bildoptimierung; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; auswählbare Scanauflösung 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Eckenentfernung; Auftragsbenachrichtigung; Leerseitenunterdrückung; HP Schnelleinstellungen | Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Auto-Farberkennung; Randentfernung; automatische Farbanpassung; automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; autom. Seitenausrichtung; autom. Seitenbeschnitt; HP Quick Sets; Scanausgabe an OCR, Scanausgabe an SharePoint |
| Empfohlenes monatliches Scanvolumen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 27.000 bis 44.500 |
| Bittiefe/ Graustufen | 24 Bit/ 256 | | |
| Digitale Sendevorgang | Standard: Scanausgabe an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; An FTP senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL | Standard: Scanausgabe an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; An FTP senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL | Standard: Scanausgabe an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf SharePoint speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; An FTP senden; An Internet-Fax senden; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL |
| Faxen | Optional | 33,6 Kbps | 33,6 Kbps |
| Druckmedien | Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere) | | |
| Papierformat | ADF: A4; B4; B5; Bis zu 216 x 356 mm Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Optionales 500-Blatt-Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Umschläge (B5; C5; C6; DL); Fach 2: A4; A5; B5 (JIS); Umschläge (DL; B5; C5); Fach 3: A4; A5; B5 (JIS) | | |
| Papierhandhabung | Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten) Optional/Zufuhr: Optionales 500-Blatt-Fach | | |
| Papierzuführungskapazität | Kassette 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 7; Karten: 25; Foto: 25; Etiketten: 25 Kassette 2: Blatt: 500; Briefumschläge: 30; Karten: 100; Foto: 100; Etiketten: 100 Kassette 3: Blatt: 500; Karten: 100; Foto: 100; Etiketten: 100 Maximum: Bis zu 1050 Blatt | | |
| Kapazität des Ausgabefachs | Standard: Bis zu 300 Blatt, Bis zu 35 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 300 Blatt | | |
| Papiergewicht | Fach 1: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 300 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten). Fach 2: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten). Fach 3: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier); 120 bis 180 g/m ² (Broschüre); 163 bis 200 g/m ² (Karten) | | |
| Lieferumfang | HP Officejet Pro Color X585dn MFP mitgelieferte HP Officejet Tintenpatronen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta (Schwarz: ca. 7800 Seiten, Farbe: ca. 3400 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Garantiekarte; Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel | HP Officejet Pro Color X585f MFP mitgelieferte HP Officejet Tintenpatronen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta (Schwarz: ca. 7800 Seiten, Farbe: ca. 3400 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Garantiekarte; Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; Faxkabel | HP Officejet Enterprise Color Flow X585z MFP Mitgelieferte HP Officejet Tintenpatronen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta (Schwarz: ca. 7800 Seiten, Farbe: ca. 3400 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Garantiekarte; Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; Fax, Faxkabel |
| Ersatzkassetten | HP 980 Cyan Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J07A; HP 980 Magenta Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J08A; HP 980 Gelb Original Tintenpatrone (6600 Seiten) D8J09A; HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone (10000 Seiten) D8J10A; | | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print | | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP2 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint (http://support.apple.com/ht4356), Android, Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), Unix-Modellskripts (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) | | |
| Mindestsystemanforderungen | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 7 (SP1+), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1+); CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung, 200 MB freier Festplattenspeicher (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung; 1 GB freier Festplattenspeicher | | |
| Software im Lieferumfang enthalten | Separater HP PCL 6-Druckertreiber; Mac Software Link to Web (Mac-Installationsprogramm); Windows Installer | | |

| Modell | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn | HP Officejet Enterprise Color MFP X585f | HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z |
|--------------------------------|--|---|---|
| Produktnummer | B5L04A | B5L05A | B5L06A |
| Sicherheitsmanagement | Identitätsmanagement; Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plug-In, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselte PDF und E-Mail (verwendet FIPS 140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft), sicheres Löschen, SSL/TLS (HTTPS), verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Imaging and Printing Security Center | | |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) | | |
| Bedienfeld | 20,3-cm-Farbgrafikdisplay (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule) | | |
| Druckerabmessungen (B x T x H) | Minimal: 533 x 546 x 574 mm Maximum: 800 x 670 x 604 mm (mit ausgeklapptem Mehrzweckfach, ausgezogenem Hauptfach und auf US-Legal eingestellter Ausgabefachverlängerung) | Minimal: 533 x 546 x 574 mm Maximum: 800 x 670 x 604 mm (mit ausgeklapptem Mehrzweckfach, ausgezogenem Hauptfach und auf US-Legal eingestellter Ausgabefachverlängerung) | Minimal: 533 x 546 x 574 mm Maximum: 800 x 670 x 604 mm (mit ausgeklapptem Mehrzweckfach, ausgezogenem Hauptfach und auf US-Legal eingestellter Ausgabefachverlängerung) |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 709 x 638 x 742 mm | | |
| Druckergewicht | 36,3 kg | 36,3 kg | 36,3 kg |
| Verpackungsgewicht | 45 kg | | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit | | |
| Datenspeicher | Temperatur: Vor dem ersten Start (nicht bereinigt): -40 °C bis 60 °C; Nach dem ersten Start (bereinigt): 0 °C bis 60 °C. Nach Lagerung unterhalb der niedrigsten angegebenen Betriebstemperatur muss sich die Einheit langsam auf eine zugelassene Betriebstemperatur aufwärmen (HP empfiehlt, den Drucker vor dem Einsatz 24 Stunden bei einer zugelassenen Betriebstemperatur stehen zu lassen)., Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | | |
| Geräuschpegel | Schalleistungspegel: 6,7 B(A); Schalldruckpegel | | |
| Stromversorgung | Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 67 Watt (Druck), 34 Watt (Bereitschaft), 9 Watt (Ruhemodus), 0,35 Watt (manuell ausgeschaltet), 0,35 Watt (autom. ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 1,7 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on LAN, im Auslieferungszustand standardmäßig deaktiviert); Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil | | |
| Zertifizierungen | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes Blauer Engel, ENERGY STAR®-qualifiziert, EPEAT® Silver | | |
| Garantie | 1 Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die Garantie kann je nach den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Näheres zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter hp.com/support . | | |

Fußnoten

¹ Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben der Hersteller für den schnellsten verfügbaren Farbdrukmodus (Stand: Dezember 2013) und umfasst Farblaser-MFPs ≤ 3000 €, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht von Q3 2013, sowie internen HP Tests von Druckern im schnellsten verfügbaren Farbdrukmodus (4-seitige Beispieldokumente getestet gemäß ISO 24734). Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerspeeds>; ² Kosten pro Seite basieren auf der Mehrzahl der Farblaser-MFPs ≤ €3000 € (Stand Dezember 2013), gemäß Marktanteil im IDC-Bericht von Q3 2013. ISO-Reichweite basierend auf kontinuierlichem Druck im Standardmodus. CPP-Vergleiche für Laserzubehör basieren auf den veröffentlichten technischen Daten des Herstellers zu den Patronen/Kartuschen mit der höchsten Kapazität. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/officejet. Kosten pro Seite für Farbdruker basierend auf UVP für HP 980 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ³ Die Faxfunktion steht nur auf dem HP Officejet Enterprise Color Flow X585z MFP und dem HP Officejet Enterprise Color X585f MFP zur Verfügung; ⁴ Display-permanence rating durch Wilhelm Imaging Research Inc. oder HP Image Permanence Lab. Weitere Info unter <http://www.hp.com/go/printpermanence>; ⁵ Universelles Geräte-Plug-In wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und höheren Versionen angeboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht hier zum Download zur Verfügung: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>; ⁶ Für Wireless Direct Printing muss ein optionales Modul erworben werden. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine Anwendung oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im MFP. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁷ Für die Touch-to-Print-Funktion muss ein optionales Modul erworben werden. Mobile Geräte müssen NFC Druckvorgänge (Near Field Communications) unterstützen. Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; ⁸ Seitenzahlen basieren auf HP 980 Schwarz Original Tintenpatrone; ⁹ Ein optionales Papierfach muss zusätzlich erworben werden; ¹⁰ HP EveryPage und integrierte Tastatur stehen nur auf dem HP Officejet Enterprise Color Flow M585z MFP zur Verfügung; ¹¹ Beidseitiges Scannen in einem Durchlauf steht nur auf dem HP Officejet Enterprise Color Flow M585z MFP zur Verfügung.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 11/15 4AA5-0624DEE

