



Lexmark C950de

Intelligentes Drucken. Brillante Farben. Als Idealbesetzung für vielbeschäftigte Arbeitsgruppen bietet der Lexmark C950de hochwertige A3-Farbdrucke, flexible Leistungsmerkmale, einmalige Druckmedienhandhabung, einen intuitiven Touchscreen und anwenderfreundliche Workflow-Lösungen.

Herausragende Farbdrucke

Hinterlassen Sie bleibende Eindrücke bei Ihren Kunden und wickeln Sie dank professioneller Ausgabequalität auf zahlreichen Medientypen mehr Druckjobs im Unternehmen ab. Die fortschrittliche Technologie des C950de stellt Ihnen hochwertige SRA3-Druckfunktionen (30,48 x 45,72 cm) bereit, die konsistente Farbtöne von der ersten bis zur letzten Seite gewährleisten.

- ▶ Druckauflösung von 1.200 x 1.200 für brillante Farben und gestochen scharfen schwarzen Text.
- ▶ Pantone®-Kalibrierung für konsistente Farbtöne
- ▶ Austausch benannter Farben zur einfachen Farbabstimmung
- ▶ Lexmark Color Care-Technologie zur Verwaltung der Farbverwendung und zur Kostensteuerung
- ▶ Erstellen Sie professionelle Werbematerialien von Broschüren mit Mittelheftung bis hin zu gefalteten Broschüren auf Medien in einem Format bis SRA3 (30,48 x 45,72 cm).



Touchscreen



Lösungen



SRA3



Bis zu
50 S./Min.



Duplex



Netzwerk

Leistungsstark und intuitiv

Der Lexmark C950de vereint hochleistungsfähigen Druck mit bedienerfreundlichen Funktionen und zeitsparenden Workflow-Anwendungen für höchste Produktivität.

- ▶ Drucken Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Seiten/Min. in Schwarz und 45 Seiten/Min. in Farbe. Die Zeit bis zum Druck der ersten Seite beträgt nur 5,2 Sekunden.
- ▶ Der einfach zu bedienende Farb-Touchscreen (10,9 cm) ermöglicht eine intuitive Erledigung von Aufgaben durch akustisches Feedback.
- ▶ Vorinstallierte Anwendungen unterstützen Sie bei der Erzielung einer höheren Effizienz in Ihrem Workflow.
- ▶ Mit den Funktionen für Druckvorschau und nachträgliche Jobänderungen können Sie beidseitig drucken, Finishing-Optionen hinzufügen oder einzelne Seiten zum Drucken auswählen.

Für den Business-Bereich

Der Lexmark C950de bietet ein robustes Druckwerk, das zur Verarbeitung höchster Druckvolumen konzipiert ist sowie fortschrittlichste Funktionen und die Flexibilität, die anspruchsvolle Unternehmen benötigen.

- ▶ Robuste, mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen Ihre Geräte, Ihre Dokumente, Ihre Daten und Ihre Netzwerkinfrastruktur.
- ▶ Verschiedene Anschlussmöglichkeiten erleichtern die Integration in die meisten Netzwerkumgebungen.
- ▶ Erleichtern Sie die Überwachung und Administration durch den Embedded Web Server, den Lexmark Universaldruckertreiber sowie Lexmark MarkVision Enterprise.
- ▶ Drucken Sie Jobs mit anspruchsvollen Grafiken dank des 1,2 GHz-Prozessors und 1GB Standard-Arbeitsspeicher problemlos.
- ▶ Wählen Sie aus verschiedenen Eingabeoptionen aus, um die Kapazität auf bis zu 5.140 Blatt zu erweitern.
- ▶ Leicht auswechselbare Tonerpatronen bieten Kapazitäten von bis zu 32.000² Seiten in Schwarzweiß und 22.000² Seiten in Farbe.



Immer originalgetreue Ausdrücke

Lexmark setzt sich für die Entwicklung und Herstellung von Produkten ein, die für außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit stehen. Maximieren Sie die Investitionsrentabilität, optimieren Sie die Leistung Ihrer Lexmark Drucker und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck, indem Sie auf Originalzubehör und -teile von Lexmark vertrauen. Für die C950de gilt die einjährige beschränkte Garantie von Lexmark; Garantieverlängerungen sind ebenfalls verfügbar.

Der richtige Tastendruck

Der Lexmark e-Task Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Drucker. Über die anpassbare 10,9 cm große Oberfläche können Sie vor dem Ausdruck eine Miniaturansicht der Dokumente anzeigen und Druckaufträge direkt am Gerät ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokuments auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen, Verknüpfungen und Workflows, mit denen Sie am häufigsten arbeiten. Neue interaktive Sensorfunktionen sorgen für taktile und akustische Rückmeldung und steuern den Bedienungsablauf. Sie wissen immer genau, ob ein Tastendruck akzeptiert und die zugehörige Aktion gestartet wurde.

Zeit und Geld sparen durch Lösungen

Der C950de verfügt über das Lexmark Embedded Solutions Framework, unsere Plattform, mit der Sie Ihrem Gerät eine Vielzahl von Softwareanwendungen direkt hinzufügen können. Lösungen werden mit Blick auf Ihre Produktivität entwickelt und unterstützen Sie bei der Rationalisierung oder sogar beim Abbau papierintensiver Geschäftsprozesse.

Die folgenden Lösungen sind auf dem Lexmark C950de vorinstalliert. Es steht ein umfassendes Portfolio an zusätzlichen Lexmark Lösungen zur Unterstützung Ihres Workflows bereit.



Formulare und Favoriten

Vermeidet Fehldrucke und ineffiziente Abläufe bei der Verwendung von Vordrucken. Speichern Sie häufig gedruckte Formulare, Marketingmaterialien oder andere Dokumente online und drucken Sie sie nach Bedarf aus.



Energiespar-Einstellungen

Mehrere Druckeinstellungen tragen dazu bei, den Verbrauch von Energie, Papier und Toner zu senken.



Sprache ändern³

Ändern Sie die auf dem Touchscreen angezeigte Sprache bequem in eine der 18 unterstützten Sprachen.



Showroom

Zeigt eine individuell anpassbare Diashow auf dem Farb-Touchscreen an, die als Werbefläche für Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte oder zur Kommunikation wichtiger Mitteilungen an Kunden oder Mitarbeiter genutzt werden kann.



Einfache Geräteverwaltung

Managen Sie Ihre Ausgaben effizient mit Lexmark MarkVision Enterprise. Diese kostenlose, browserbasierte Software ermöglicht Ihnen einen kompletten Überblick über Ihre gesamte Flotte von Netzwerkdruckern und Multifunktionslösungen, unabhängig vom Hersteller. MarkVision Enterprise erleichtert Administratoren die Konfiguration, Überwachung, Verfolgung, Fehlerbehebung und proaktive Verwaltung der Geräte während des gesamten Lebenszyklus - von der ersten Erkennung im Netzwerk bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Gerät ausgemustert wird.

Zuverlässiger Druck von konsistenten Farben

Erstellen Sie professionelle Dokumente im Unternehmen und verlassen Sie sich darauf, dass die Farben Ihrer Unternehmensmarke und Ihres Logos immer akkurat und konsistent gedruckt werden. Über die Lexmark Funktion zum Austausch benannter Farben, die standardmäßig in Ihrem Gerät enthalten ist, können Nutzer spezifische Farbwerte für den einfachen Farbabgleich eingeben, inklusive PANTONE®-Farben und Farben im DIC-Guide.

Schutz Ihrer Daten

Von den über Ihr Netzwerk gesendeten Daten bis zu den gedruckten Seiten werden Sie durch mehrschichtige Sicherheitsfunktionen und integrierte Funktionen beim Schutz Ihrer Geräten, Dokumente, Daten und Ihres Netzwerks unterstützt.

- ▶ Unterstützt zahlreiche Kontrollfunktionen zur Nutzerauthentifizierung und -autorisierung.
- ▶ Der optionale Kartenleser ermöglicht es Nutzern, sich mit kontaktlosen Karten und Magnetkarten zu authentifizieren.
- ▶ Fortschrittliche Festplattenverschlüsselung schützt die sensiblen Daten auf der optionalen Festplatte des Druckers.
- ▶ Automatisches, geplantes oder manuelles Disk Wiping löscht latente Daten (Festplatte optional).
- ▶ Folgende Netzwerksicherheitsstandards werden unterstützt: IPSec, SNMPv3 und 802.1x.
- ▶ Security-Audit-Protokollierung verfolgt und identifiziert Sicherheitsrisiken.

Umweltbewusst drucken

Der C950de macht umweltfreundliches Drucken einfach. Zu den Funktionen gehören Duplex-Druck, um Papier zu sparen, der Eco-Modus, um den Papier- und Tonerverbrauch zu reduzieren sowie eine Sleep-Taste mit Ruhezustand-Modus, um Strom zu sparen. Der C950de hilft Ihnen auch, dank Instant Warm-Up-Fixierer und einem speziell konzipierten Toner, der bei einer niedrigen Temperatur haftet, Strom zu sparen.

1.



Intuitiver Farb-Touchscreen:

Der große 10,9-cm-Farb-Touchscreen unterstützt die einfache Bedienung Ihres Druckers durch intuitive Navigation, einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen und Kurzbefehle.

6.

1.

2.

4.

3.



Lexmark C950de mit optionalem 2.520-Blatt-Tandem-Zuführungsmodul, Broschüren-Finisher und 2.000-Blatt-Zuführung für hohe Kapazität.

2.



USB-Direktdruck

Der USB-Anschluss an der Frontseite unterstützt den Direktdruck und ist kompatibel mit vielen druckfähigen Bilddateiformaten.

3.



Flexible Zuführungskapazität:

Wählen Sie die Konfiguration, die am besten zu Ihnen passt, mit einer maximalen Kapazität bis zu 5.140 Blatt.

4.



Unvergleichliche Medienhandhabung

Dank der extrem zuverlässigen Papierzuführung können Sie bis zu sechs verschiedene Medientypen mit einem Format von bis zu 120 cm und einem Gewicht von bis zu 300 g/m² verwenden.

5.



Erweiterte Finishing-Optionen

Fertigen Sie hochwertige Ausdrucke direkt im Unternehmen an und nutzen Sie die flexiblen Finisher-Optionen, z. B. Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, erweiterte Ablageoptionen und die Weiterverarbeitung zu Broschüren.

6.



Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrucke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch auf dem Gerät vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.

Kompatibel zum C950de

PN	Modelle
22Z0001	Lexmark C950de

PN	Toner-/Druckkassette
C950X2KG	C950 Tonerkassette Schwarz mit extra hoher Kapazität
C950X2CG	C950 Tonerkassette Cyan mit extra hoher Kapazität
C950X2MG	C950 Tonerkassette Magenta mit extra hoher Kapazität
C950X2YG	C950 Tonerkassette Gelb mit extra hoher Kapazität
C950X71G	C950, X95x Fotoleitereinheit (1er-Pack)
C950X73G	C950, X95x Fotoleitereinheit (3er-Pack)
C950X76G	C950, X95x Resttonerbehälter
25A0013	Hefthammerkassetten (3er-Pack)
21Z0357	Hefthammerkassetten für Sattelheftung (4er-Pack)

PN	Papierhandhabung
22Z0014	C950, X95x 2.520-Blatt-Tandem-Zuführungsmodul
22Z0013	C950, X95x 3x520-Blatt-Zuführung mit Unterschrank
22Z0012	C950, X95x 520-Blatt-Zuführung mit Unterschrank
22Z0016	C950, X95x Finisher für 3.500 Blatt (3 Löcher)
22Z0017	C950, X95x Broschüren-Finisher (3 Löcher)
22Z0015	C950, X95x 2.000-Blatt-Zuführung
22Z0205	C950, X95x Bannermedien-Zuführung

PN	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM

1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte
27X0014	160+ GB Festplatte
30G0287	Karte für arabische Schriftzeichen
30G0828	Karte für japanische Schriftzeichen
30G0825	Karte für koreanische Schriftzeichen
30G0826	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
30G0827	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen

PN	Anwendungslösungen
22Z0183	C950 Karte für IPDS
22Z0184	C950 Karte für PRESCRIBE-Emulation
22Z0182	C950 Formular- und Barcode-Karte
57X9000	Lexmark PrintCrypton-Karte

PN	Konnektivität
27X0030	MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN-Druckserver
14F0042	MarkNet™ N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL Druckserver
1021294	USB-Kabel (2 m)
14F0000	1284-B-Schnittstellenkarte (parallel)
1021231	Paralleles Kabel (3 m)
14F0100	RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell)


PN	Garantieverlängerungen
2354207	C950 2 Jahre On-Site-Repair-Garantie, Nächster Arbeitstag
2354208	C950 3 Jahre On-Site-Repair-Garantie, Nächster Arbeitstag

2354209	C950 4 Jahre On-Site-Repair-Garantie, Nächster Arbeitstag
2354210	C950 5 Jahre On-Site-Repair-Garantie, Nächster Arbeitstag
2354211	C950 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal), Nächster Arbeitstag

PN	Ersatzteile
40X7569	C950, X95x Fixierer-Wartungskit, 320.000 Seiten, 110-120 V
40X7540	C950, X95x Wartungskit, 160.000 Seiten
40X7560	C950, X95x Wartungskit, 480.000 Seiten

PN	Installationservice
2355249	Lexmark Installationservice der Gruppe 2, Kategorie B

Lieferumfang
 Lexmark C950de-Farblaserdrucker, Tonerkassetten Farbe (CMY) für bis zu 11.000* Seiten, Tonerkassette Schwarz für bis zu 16.000* Seiten, Fotoleitereinheiten Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb, CD „Software und Dokumentation“, Netzkabel, Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal), beschränkte Gewährleistung/Garantie, Informationen zum Lexmark Rückgabe-Programm für Tonerkassetten
 *Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standardseiten, ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.



Produktspezifikationen	Lexmark C950de
Drucken	
Drucktechnologie	Farb-LED
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	50 S./Min.
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe): Bis zu	45 S./Min.
Ausgabe der ersten Seite (Schwarz)	5,0 Sekunden
Ausgabe der ersten Seite (Farbe)	7,2 Sekunden
Druckauflösung (Schwarz)	2.400 IQ-Bildqualität, 1200 x 1200 dpi
Druckauflösung (Farbe)	2.400 IQ-Bildqualität, 1200 x 1200 dpi
Arbeitsspeicher (Standard)	1.024 MB
Arbeitsspeicher (Maximal)	2.048 MB
Geräuschentwicklung im Betrieb	53 dBA
Maximale Leistungskapazität pro Monat: Bis zu	225.000 Seiten pro Monat
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	4.000-33.000 Seiten
Verbrauchsmaterialien	
Kapazität der Tonerkassetten	Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für 32.000 ¹ Seiten, Tonerkassette Farbe (CMY) für 22.000 ¹ Seiten
Papierhandhabung	
Papierhandhabung (Standard)	520-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Ablage, integrierte Duplexeinheit
Papierhandhabung (optional)	520-Blatt-Zuführung mit Unterschrank, 2.520-Blatt-Tandem-Zuführung, 3 x 520-Blatt-Zuführung mit Unterschrank, 2.000-Blatt-Zuführung, Bannermedienzuführung, 3.500-Blatt-Finisher, Broschüren-Finisher
Kapazität der Papiereingabe (Standard/Maximum): Bis zu	620 Seiten ²
Kapazität der Papierausgabe (Standard/Maximum): Bis zu	5.140 Seiten ²
Unterstützte Mediensorten	Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide (nur auf Englisch); Glanzpapier, Karton, Umschläge, Etiketten, Folien, Normalpapier.
Allgemein	
Funktion	Farbdruck
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie
Produktzertifizierungen	www.lexmark.de
Abmessungen (cm - H x B x T)	56,49 x 64,01 x 68,5 cm

¹Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. ²Empfohlenes monatliches Seitenvolumen³ ist eine Angabe zum Seitenumfang, anhand der Kunden das Produktangebot von Lexmark beurteilen können. Dieser Wert basiert auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät ausdrucken möchten. Für optimale Geräteleistung empfiehlt Lexmark, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegen sollte. Dabei werden folgende Faktoren berücksichtigt: Austauschintervalle für Verbrauchsmaterialien, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typisches Kundennutzungsverhalten. ³Maximale Leistungskapazität pro Monat⁴ ist die maximale Anzahl der Seiten, die ein Gerät bei einem Mehrschichtbetrieb pro Monat erbringen kann. Diese Kennzahl stellt einen Vergleichswert zur Robustheit des Druckers im Vergleich zu anderen Druckern und MFPs von Lexmark dar. ⁴Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt. Anfängliche Textdokumente sind ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den internationalen Normen zu Emissionen EN 55022/EN 55032 um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohnbereichen verwendet werden.

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.